

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE**

TEHNIČKO UPUTSTVO

**za izradu i dostavljanje kvartalnih statističkih izvještaja društva za reosiguranje sa sjedištem
u Federaciji Bosne i Hercegovine**

Verzija 1.0

TEHNIČKO UPUTSTVO

za izradu i dostavljanje kvartalnih statističkih izvještaja društva za reosiguranje sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine

I.

Ovo tehničko uputstvo obuhvata sljedeće obrasce:

- [Obrazac 2R-K-F](#) Obrađene štete u tekućem obračunskom periodu - reosiguranje


II.

XML datoteka koja se dostavlja treba biti snimljena pod imenom **JIB_X...X_GGGGMM.XML**, gdje je JIB jedinstveni identifikacioni broj (13 cifara) društva za osiguranje, a X...X označava šifru obrasca (npr. 4200247470099_2RKF_201805.xml).

III.

Opis strukture XML datoteke (opis i format podataka koje sadrži XML datoteka):

Obrazac 2R-K-F



Slika 1: xsd šema za obrazac 2RKF

1. Sadržaj elektronskog zapisa zaprimljenog kvartalnog obrasca je obuhvaćen početnim elementom pod nazivom: <XMLObrazac>

Element <XMLObrazac> ima sljedeću strukturu:

```
<XMLObrazac>
  <PodaciDrustva>
  <Obrazac>
</XMLObrazac>
```

Broj ponavljanja elemenata: Svi elementi iz elementa <XMLObrazac> moraju postojati i smiju se ponavljati samo jedanput.

1.1. Element <PodaciDrustva> ima sljedeću strukturu:

```
<PodaciDrustva>
  <JIBDrustva>
  <Dokument>
    <OvlasteniAktuar>
    <Direktor>
    <MjestoPodnosenja>
    <DatumPodnosenja>
  </Dokument>
</PodaciDrustva>
```

Naziv elementa u XML datoteci	Tip podatka	Format	Naziv polja na obrascu	Opis polja
<JIBDrustva>	String	13 cifara		Jedinstveni identifikacijski broj subjekta nadzora, dodijeljen od strane Porezne uprave
<OvlasteniAktuar>	String	255 karaktera	Ovlašteni aktuar	Ovlašteni aktuar
<Direktor>	String	255 karaktera	Direktor društva	Direktor društva
<MjestoPodnosenja>	String	255 karaktera	Mjesto	Mjesto podnošenja izvještaja
<DatumPodnosenja>	Date	GGGG-MM-DD	Datum	Datum kreiranja datoteke

Broj ponavljanja elemenata: Svi elementi iz elementa <PodaciDrustva> moraju postojati i smiju se ponavljati samo jedanput.

1.2. Element <Obrazac> ima sljedeću strukturu:

```
<Obrazac>
  <Dio1PeriodSifra>
  <Dio2VrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih>
  <Dio3GrupaOsiguranja>
</Obrazac>
```

Broj ponavljanja elemenata: Svi elementi iz elementa <Obrazac> moraju postojati i smiju se ponavljati samo jedanput.

1.2.1. Element <Dio1PeriodSifra> ima sljedeću strukturu:

```
<Dio1PeriodSifra>
    <DatumOd>
    <DatumDo>
    <SifraObrasca>
</Dio1PeriodSifra>
```

Naziv elementa u XML datoteci	Tip podatka	Format	Opseg dozvoljenih vrijednosti	Naziv polja na obrascu	Opis polja
<DatumOd>	date	GGGG-MM-DD	GGGG-01-01	Razdoblje od	Prvi dan perioda izvještaja
<DatumDo>	date	GGGG-MM-DD		Razdoblje do	Posljednji dan perioda izvještaja
<SifraObrasca>	string		2R-K-F		Predefinisana vrijednost iz XSD šeme

Broj ponavljanja elemenata: Svi elementi iz elementa <Dio1PeriodSifra> moraju postojati i smiju se ponavljati samo jedanput.

1.2.2. Element <wDio2VrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih> ima sljedeću strukturu:

```
<Dio2VrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih>
    <PodaciVrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih>
</Dio2VrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih>
```

Element <PodaciVrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih> sadrži sljedeće elemente:

```
<PodaciVrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih>
    <VrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih>
    <PriJPrviPutBroj>
    <PriJReaktBroj>
    <PriJPrviPutIznos>
    <PriJReaktIznos>
    <ObrOdbPrethGodBroj>
    <ObrOdbBroj>
    <ObrOdbUkupnoBroj>
    <ObrPrethGodRedovBroj>
    <ObrPrethGodRedovIznos>
    <ObrPrethGodSporBroj>
    <ObrPrethGodSporIznos>
    <ObrRedovBroj>
    <ObrRedovIznos>
    <ObrSporBroj>
    <ObrSporIznos>
    <UdioPasivanIznos>
</PodaciVrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih>
```

Broj ponavljanja elemenata: Element <PodaciVrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih> se u elementu <Dio2VrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih> mora pojaviti 23 puta tj. za svaku šifru iz tablice 4 Šifrarnika dozvoljenih vrijednosti.

Element <PodaciVrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih> se ne smije ponavljati (duplicirati) više od jednog puta za istu šifru iz tablice 4 Šifrarnika dozvoljenih vrijednosti.

Naziv elementa u XML datoteci	Tip podatka	Format	Opseg dozvoljenih vrijednosti	Kolona na obrascu	Naziv polja na obrascu
<VrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih>	String		Tabela 4 (kolona Šifra) iz šifrarnika dozvoljenih vrijednosti		Šifra osiguranja / rizika
<PriprviPutBroj>	int		>=0	1	Broj prijavljenih šteta u tekućem obračunskom razdoblju Prvi put prijavljene
<PripreaktBroj>	int		>=0	2	Broj prijavljenih šteta u tekućem obračunskom razdoblju Reaktivirane
<PriprviPutIznos>	int			3	Iznos prijavljenih šteta u tekućem obračunskom razdoblju Prvi put prijavljene
<PripreaktIznos>	int			4	Iznos prijavljenih šteta u tekućem obračunskom razdoblju Reaktivirane
<ObrOdbPrethGodBroj>	int		>=0	5	Broj odbijenih šteta Prethodna godina
<ObrOdbBroj>	int		>=0	6	Broj odbijenih šteta Tekuća godina
<ObrOdbUkupnoBroj>	int		>=0	7	Broj odbijenih šteta Ukupno
<ObrPrethGodRedovBroj>	int		>=0	8	Iz pručiva prethodne godine U redovnom postupku Broj
<ObrPrethGodRedovIznos>	int			9	Iz pručiva prethodne godine U redovnom postupku Iznos
<ObrPrethGodSporBroj>	int		>=0	10	Iz pručiva prethodne godine U sporu Broj
<ObrPrethGodSporIznos>	int			11	Iz pručiva prethodne godine U sporu Iznos
<ObrRedovBroj>	int		>=0	12	Od prijavljenih u tekućem obračunskom razdoblju U redovnom postupku Broj
<ObrRedovIznos>	int			13	Iz pručiva prethodne godine U redovnom postupku Iznos

<ObrSporBroj>	int		>=0	14	Od prijavljenih u tekućem obračunskom razdoblju U sporu Broj
<ObrSporIznos>	int			15	Od prijavljenih u tekućem obračunskom razdoblju U sporu Iznos
<UdioPasivanIznos>	int			16	Iznos udjela obrađenih šteta po pasivnom poslu

Broj ponavljanja elemenata: Svi elementi iz elementa

<PodaciVrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih> moraju postojati i smiju se ponavljati samo jedanput.

1.2.3. Element <Dio3GrupaOsiguranja> ima sljedeću strukturu:

```
<Dio3GrupaOsiguranja>
  <PodaciGrupaOsiguranja>
</Dio3GrupaOsiguranja>
```

Element <PodaciGrupaOsiguranja> sadrži sljedeće elemente:

```
<PodaciGrupaOsiguranja>
  <GrupaOsiguranja>
  <PrijPrviPutBroj>
  <PrijReaktBroj>
  <PrijPrviPutIznos>
  <PrijReaktIznos>
  <ObrOdbPrethGodBroj>
  <ObrOdbBroj>
  <ObrOdbUkupnoBroj>
  <ObrPrethGodRedovBroj>
  <ObrPrethGodRedovIznos>
  <ObrPrethGodSporBroj>
  <ObrPrethGodSporIznos>
  <ObrRedovBroj>
  <ObrRedovIznos>
  <ObrSporBroj>
  <ObrSporIznos>
  <UdioPasivanIznos>
</PodaciGrupaOsiguranja>
```

Broj ponavljanja elemenata: Element <PodaciGrupaOsiguranja> se u elementu

<Dio3GrupaOsiguranja> mora pojaviti 2 puta tj. za svaku šifru iz tablice 3 Šifrnika dozvoljenih vrijednosti.

Element <PodaciGrupaOsiguranja> se ne smije ponavljati (duplicirati) više od jednog puta za istu šifru grupe osiguranja.

Naziv elementa u XML datoteci	Tip podatka	Format	Opseg dozvoljenih vrijednosti	Kolona na obrascu	Naziv polja na obrascu
<GrupaOsiguranja>	String		Tabela 3 (kolona Šifra) iz šifrnika dozvoljenih vrijednosti		Šifra osiguranja / rizika
<PriPrviPutBroj>	int		>=0	1	Broj prijavljenih šteta u tekućem obračunskom razdoblju Prvi put prijavljene
<PriReaktBroj>	int		>=0	2	Broj prijavljenih šteta u tekućem obračunskom razdoblju Reaktivirane
<PriPrviPutIznos>	int			3	Iznos prijavljenih šteta u tekućem obračunskom razdoblju Prvi put prijavljene
<PriReaktIznos>	int			4	Iznos prijavljenih šteta u tekućem obračunskom razdoblju Reaktivirane
<ObrOdbPrethGodBroj>	int		>=0	5	Broj odbijenih šteta Prethodna godina
<ObrOdbBroj>	int		>=0	6	Broj odbijenih šteta Tekuća godina
<ObrOdbUkupnoBroj>	int		>=0	7	Broj odbijenih šteta Ukupno
<ObrPrethGodRedovBroj>	int		>=0	8	Iz pručiva prethodne godine U redovnom postupku Broj
<ObrPrethGodRedovIznos>	int			9	Iz pručiva prethodne godine U redovnom postupku Iznos
<ObrPrethGodSporBroj>	int		>=0	10	Iz pručiva prethodne godine U sporu Broj
<ObrPrethGodSporIznos>	int			11	Iz pručiva prethodne godine U sporu Iznos
<ObrRedovBroj>	int		>=0	12	Od prijavljenih u tekućem obračunskom razdoblju U redovnom postupku Broj
<ObrRedovIznos>	int			13	Iz pručiva prethodne godine U redovnom postupku Iznos

<ObrSporBroj>	int		>=0	14	Od prijavljenih u tekućem obračunskom razdoblju U sporu Broj
<ObrSporIznos>	int			15	Od prijavljenih u tekućem obračunskom razdoblju U sporu Iznos
<UdioPasivanIznos>	int			16	Iznos udjela obrađenih šteta po pasivnom poslu

Broj ponavljanja elemenata: Svi elementi iz elementa <PodaciGrupaOsiguranja> moraju postojati i smiju se ponavljati samo jedanput.

Logičke/računske kontrole po prijemu podataka:

1. Element <PodaciGrupaOsiguranja>.<PriyPrviPutBroj> po svakoj grupi osiguranja mora biti jednak sumi elemenata <PodaciVrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih>.<PriyPrviPutBroj> iz posmatrane grupe osiguranja.
Dakle, za svaku grupu osiguranja vrijedi::

```
<PodaciGrupaOsiguranja>.<PriyPrviPutBroj> =  
SUM(<PodaciVrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih>.<PriyPrviPutBroj>)
```

2. Analogno tački 1, vrijedi:

```
<PodaciGrupaOsiguranja>.<PriyReaktBroj> =  
SUM(<PodaciVrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih>.<PriyReaktBroj>)  
  
<PodaciGrupaOsiguranja>.<RezPrethGodSporBroj> =  
SUM(<PodaciVrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih>.<RezPrethGodSporBroj>  
)  
.   
.   
.   
<PodaciGrupaOsiguranja>.<UdioPasivanIznos> =  
SUM(<PodaciVrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih>.<UdioPasivanIznos>)
```

Dozvoljena tolerancija odstupanja za sve kontrole je < 3

IV.

XSD datoteke koje opisuju tačan format obrazaca su sastavni dio ovog Uputstva (Prilog 1), a biće objavljene i na web stranici Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

V.

Subjekt nadzora je dužan dostaviti uspješno validirane XML datoteke prema odgovarajućoj XSD šemi. Obavijest o prijemu podataka Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH će dostaviti na e-mail adresu propisanu Članom 15. stav(3) Pravilnika o statističkim standardima i oblicima finansijskog izvještavanja u osiguranju.

PRILOG 1

XSD šema za obrazac 2R-K-F

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="XMLObrazac">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="PodaciDrustva" maxOccurs="1" minOccurs="1">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="JIBDrustva" type="type_JMB" maxOccurs="1"
minOccurs="1" />
              <xs:element name="Dokument" type="type_Dokument_F" maxOccurs="1"
minOccurs="1" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Obrazac" maxOccurs="1" minOccurs="1">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Dio1PeriodSifra" maxOccurs="1" minOccurs="1">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="DatumOd" type="xs:date" maxOccurs="1"
minOccurs="1" />
                    <xs:element name="DatumDo" type="xs:date" maxOccurs="1"
minOccurs="1" />
                    <xs:element name="SifraObrasca" type="xs:string" fixed="2R-K-
F" maxOccurs="1" minOccurs="1" />
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
              <xs:element name="Dio2VrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih"
maxOccurs="1" minOccurs="1">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="PodaciVrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih"
type="type_VrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnihCT" maxOccurs="23" minOccurs="23" />
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
              <xs:element name="Dio3GrupaOsiguranja" maxOccurs="1" minOccurs="1">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="PodaciGrupaOsiguranja"
type="type_GrupaOsiguranjaCT" maxOccurs="2" minOccurs="2" />
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:key name="XMLObrazacKey1">
    <xs:selector xpath=".//PodaciGrupaOsiguranja" />
    <xs:field xpath="GrupaOsiguranja" />
  </xs:key>
  <xs:key name="XMLObrazacKey2">
    <xs:selector xpath=".//PodaciVrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih" />
    <xs:field xpath="VrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih" />
  </xs:key>
</xs:element>
```

```

<xs:complexType name="type_GrupaOsiguranjaCT">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="GrupaOsiguranja" type="type_GrupaOsiguranja"
maxOccurs="1" minOccurs="1" />
    <xs:element name="PrijPrviPutBroj" type="xs:nonNegativeInteger"
minOccurs="1" maxOccurs="1" default="0" />
    <xs:element name="PrijReaktBroj" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="1"
maxOccurs="1" default="0" />
    <xs:element name="PrijPrviPutIznos" type="type_Money" minOccurs="1"
maxOccurs="1" default="0" />
    <xs:element name="PrijReaktIznos" type="type_Money" minOccurs="1"
maxOccurs="1" default="0" />
    <xs:element name="ObrOdbPrethGodBroj" type="xs:nonNegativeInteger"
minOccurs="1" maxOccurs="1" default="0" />
    <xs:element name="ObrOdbBroj" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="1"
maxOccurs="1" default="0" />
    <xs:element name="ObrOdbUkupnoBroj" type="xs:nonNegativeInteger"
minOccurs="1" maxOccurs="1" default="0" />
    <xs:element name="ObrPrethGodRedovBroj" type="xs:nonNegativeInteger"
minOccurs="1" maxOccurs="1" default="0" />
    <xs:element name="ObrPrethGodRedovIznos" type="type_Money" minOccurs="1"
maxOccurs="1" default="0" />
    <xs:element name="ObrPrethGodSporBroj" type="xs:nonNegativeInteger"
minOccurs="1" maxOccurs="1" default="0" />
    <xs:element name="ObrPrethGodSporIznos" type="type_Money" minOccurs="1"
maxOccurs="1" default="0" />
    <xs:element name="ObrRedovBroj" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="1"
maxOccurs="1" default="0" />
    <xs:element name="ObrRedovIznos" type="type_Money" minOccurs="1"
maxOccurs="1" default="0" />
    <xs:element name="ObrSporBroj" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="1"
maxOccurs="1" default="0" />
    <xs:element name="ObrSporIznos" type="type_Money" minOccurs="1"
maxOccurs="1" default="0" />
    <xs:element name="UdioPasivanIznos" type="type_Money" minOccurs="1"
maxOccurs="1" default="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="type_VrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnihCT">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="VrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih"
type="type_VrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih" maxOccurs="1" minOccurs="1" />
    <xs:element name="PrijPrviPutBroj" type="xs:nonNegativeInteger"
minOccurs="1" maxOccurs="1" default="0" />
    <xs:element name="PrijReaktBroj" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="1"
maxOccurs="1" default="0" />
    <xs:element name="PrijPrviPutIznos" type="type_Money" minOccurs="1"
maxOccurs="1" default="0" />
    <xs:element name="PrijReaktIznos" type="type_Money" minOccurs="1"
maxOccurs="1" default="0" />
    <xs:element name="ObrOdbPrethGodBroj" type="xs:nonNegativeInteger"
minOccurs="1" maxOccurs="1" default="0" />
    <xs:element name="ObrOdbBroj" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="1"
maxOccurs="1" default="0" />
    <xs:element name="ObrOdbUkupnoBroj" type="xs:nonNegativeInteger"
minOccurs="1" maxOccurs="1" default="0" />
    <xs:element name="ObrPrethGodRedovBroj" type="xs:nonNegativeInteger"
minOccurs="1" maxOccurs="1" default="0" />
    <xs:element name="ObrPrethGodRedovIznos" type="type_Money" minOccurs="1"
maxOccurs="1" default="0" />
    <xs:element name="ObrPrethGodSporBroj" type="xs:nonNegativeInteger"
minOccurs="1" maxOccurs="1" default="0" />
    <xs:element name="ObrPrethGodSporIznos" type="type_Money" minOccurs="1"
maxOccurs="1" default="0" />
    <xs:element name="ObrRedovBroj" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="1"
maxOccurs="1" default="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        <xs:element name="ObrRedovIznos" type="type_Money" minOccurs="1"
maxOccurs="1" default="0" />
        <xs:element name="ObrSporBroj" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="1"
maxOccurs="1" default="0" />
        <xs:element name="ObrSporIznos" type="type_Money" minOccurs="1"
maxOccurs="1" default="0" />
        <xs:element name="UdioPasivanIznos" type="type_Money" minOccurs="1"
maxOccurs="1" default="0" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="type_VrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="01" />
        <xs:enumeration value="02" />
        <xs:enumeration value="03" />
        <xs:enumeration value="04" />
        <xs:enumeration value="05" />
        <xs:enumeration value="06" />
        <xs:enumeration value="07" />
        <xs:enumeration value="08" />
        <xs:enumeration value="09" />
        <xs:enumeration value="10" />
        <xs:enumeration value="11" />
        <xs:enumeration value="12" />
        <xs:enumeration value="13" />
        <xs:enumeration value="14" />
        <xs:enumeration value="15" />
        <xs:enumeration value="16" />
        <xs:enumeration value="17" />
        <xs:enumeration value="18" />
        <xs:enumeration value="19.01-04" />
        <xs:enumeration value="19.05-09" />
        <xs:enumeration value="19.20-29" />
        <xs:enumeration value="19.30-39" />
        <xs:enumeration value="19.99" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type_GrupaOsiguranja">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="Nezivotna" />
        <xs:enumeration value="Zivotna" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type_Money">
    <xs:restriction base="xs:integer">
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type_JMB">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="13" />
        <xs:pattern value="[0-9]{13}" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="type_Dokument_F">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="OvlasteniAktuar" type="xs:string" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
        <xs:element name="Direktor" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="MjestoPodnosenja" type="xs:string" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
        <xs:element name="DatumPodnosenja" type="xs:date" maxOccurs="1"
minOccurs="1" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```