

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE**

TEHNIČKO UPUTSTVO

**za izradu i dostavljanje kvartalnih izvještaja o kapitalu i garantnom fondu za poslove
neživotnih osiguranja za društva za osiguranje/reosiguranje sa sjedištem u Federaciji Bosne i
Hercegovine**

TEHNIČKO UPUTSTVO

za izradu i dostavljanje kvartalnih izvještaja o kapitalu i garantnom fondu za poslove neživotnih osiguranja za društva za osiguranje/reosiguranje sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine

I.

Ovo tehničko uputstvo obuhvata sljedeće obrasce:

- [Obrazac 1K-K-F](#) Izvještaj o kapitalu i garantnom fondu za poslove neživotnih osiguranja


II.

XML datoteka koja se dostavlja treba biti snimljena pod imenom **JIB_X...X_GGGGMM.XML**, gdje je JIB jedinstveni identifikacioni broj (13 cifara) društva za osiguranje, a X...X označava šifru obrasca (npr. *4200247470099_1KKF_201906.xml*).

III.

Opis strukture XML datoteke (opis i format podataka koje sadrži XML datoteka):

Obrazac 1K-K-F



Slika 1: xsd šema za obrazac 1KKF

1. Sadržaj elektronskog zapisa zaprimljenog kvartalnog obrasca je obuhvaćen početnim elementom pod nazivom: <XMLObrazac>

Element <XMLObrazac> ima sljedeću strukturu:

```
<XMLObrazac>
    <PodaciDrustva>
        <Obrazac>
    </XMLObrazac>
```

Broj ponavljanja elemenata: Svi elementi iz elementa <XMLObrazac> moraju postojati i smiju se ponavljati samo jedanput.

1.1. Element <PodaciDrustva> ima sljedeću strukturu:

```
<PodaciDrustva>
    <JIBDrustva>
        <Dokument>
            <OvlasteniAktuar>
            <Direktor>
            <MjestoPodnosenja>
            <DatumPodnosenja>
        </Dokument>
    </PodaciDrustva>
```

Naziv elementa u XML datoteci	Tip podatka	Format	Naziv polja na obrascu	Opis polja
<JIBDrustva>	String	13 cifara		Jedinstveni identifikacijski broj subjekta nadzora, dodijeljen od strane Porezne uprave
<OvlasteniAktuar>	String	255 karaktera	Ovlašteni aktuar	Ovlašteni aktuar
<Direktor>	String	255 karaktera	Direktor društva	Direktor društva
<MjestoPodnosenja>	String	255 karaktera	Mjesto	Mjesto podnošenja izvještaja
<DatumPodnosenja>	Date	GGGG-MM-DD	Datum	Datum kreiranja datoteke

Broj ponavljanja elemenata: Svi elementi iz elementa <PodaciDrustva> moraju postojati i smiju se ponavljati samo jedanput.

1.2. Element <Obrazac> ima sljedeću strukturu:

```
<Obrazac>
    <Dio1PeriodSifra>
    <Dio2Podaci>
    <Dio3PodaciUkupno>
<Obrazac>
```

Broj ponavljanja elemenata: Svi elementi iz elementa <Obrazac> moraju postojati i smiju se ponavljati samo jedanput.

1.2.1. Element <Dio1PeriodSifra> ima sljedeću strukturu:

```
<Dio1PeriodSifra>
    <NaDan>
        <SifraObrasca>
    </Dio1PeriodSifra>
```

Naziv elementa u XML datoteci	Tip podatka	Format	Opseg dozvoljenih vrijednosti	Naziv polja na obrascu	Opis polja
<NaDan>	date	GGGG-MM-DD		Na dan	Datum stanja podataka u izvještaju
<SifraObrasca>	string		1K-K-F		Predefinisana vrijednost iz XSD šeme

Broj ponavljanja elemenata: Svi elementi iz elementa <Dio1PeriodSifra> moraju postojati i smiju se ponavljati samo jedanput.

1.2.2. Element <Dio2Podaci> ima sljedeću strukturu:

```
<Dio2Podaci>
    <Podaci>
    </Dio2Podaci>
```

Element <Podaci> sadrži sljedeće elemente:

```
<Podaci>
    <Kapital>
    <Iznos>
</Podaci>
```

Broj ponavljanja elemenata: Element <Podaci> se u elementu <Dio2Podaci> mora pojaviti 27 puta tj. za svaku šifru iz tablice 26 Šifrarnika dozvoljenih vrijednosti.

Element <Podaci> se ne smije ponavljati (duplicirati) više od jednog puta za istu šifru iz tablice 26 Šifrarnika dozvoljenih vrijednosti.

Naziv elementa u XML datoteci	Tip podatka	Format	Opseg dozvoljenih vrijednosti	Kolona na obrascu	Naziv polja na obrascu
<Kapital>	String		Tabela 26 (kolona Šifra) iz Šifrarnika dozvoljenih vrijednosti		
<Iznos>	int				

Broj ponavljanja elemenata: Svi elementi iz elementa <Podaci> moraju postojati i smiju se ponavljati samo jedanput.

Logičke/računske kontrole po prijemu podataka:

- Element <Podaci>.<Iznos> po stavki kapitala sa šifrom 14 (tabela 26 Šifrarnika dozvoljenih vrijednosti) mora biti jednak sumi elemenata <Podaci>.<Iznos> po stavki kapitala sa šifrom 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 i 14.5 (tabela 26 Šifrarnika dozvoljenih vrijednosti).

Dakle, vrijedi:

$$\langle Podaci \rangle \cdot \langle Iznos \rangle \text{ (za 14)} = \langle Podaci \rangle \cdot \langle Iznos \rangle \text{ (za 14.1)} + \langle Podaci \rangle \cdot \langle Iznos \rangle \text{ (za 14.2)} + \\ \langle Podaci \rangle \cdot \langle Iznos \rangle \text{ (za 14.3)} + \langle Podaci \rangle \cdot \langle Iznos \rangle \text{ (za 14.4)} + \langle Podaci \rangle \cdot \langle Iznos \rangle \text{ (za 14.5)}$$

1.2.3. Element <Dio3PodaciUkupno> ima sljedeću strukturu:

```
<Dio3PodaciUkupno>
    <PodaciKapitalUkupno>
        </Dio3PodaciUkupno>
```

Element <PodaciKapitalUkupno> sadrži sljedeće elemente:

```
<PodaciKapitalUkupno>
    <KapitalUkupno>
        <Iznos>
    </PodaciKapitalUkupno>
```

Broj ponavljanja elemenata: Element <PodaciKapitalUkupno> se u elementu <Dio3PodaciUkupno> mora pojaviti 5 puta tj. za svaku šifru iz tablice 27 Šifrarnika dozvoljenih vrijednosti.

Element <PodaciKapitalUkupno> se ne smije ponavljati (duplicirati) više od jednog puta za istu šifru iz tablice 27 Šifrarnika dozvoljenih vrijednosti.

Naziv elementa u XML datoteci	Tip podatka	Format		Opseg dozvoljenih vrijednosti	Kolona na obrascu	Naziv polja na obra
<KapitalUkupno>	String			Tabela 27 (kolona Šifra) iz Šifrarnika dozvoljenih vrijednosti		
<Iznos>	int					

Broj ponavljanja elemenata: Svi elementi iz elementa <PodaciKapitalUkupno> moraju postojati i smiju se ponavljati samo jedanput.

Logičke/računske kontrole po prijemu podataka:

- Element <PodaciKapitalUkupno>.<Iznos> po stavki kapitala sa šifrom I (tabela 27 Šifrarnika dozvoljenih vrijednosti) mora biti jednak zbiru elemenata <Podaci>.<Iznos> po

stavki kapitala sa šifrom 01, 02, 03, i 04, umanjenom za iznose po stavkama 05, 06 i 07 (tabela 26 Šifrarnika dozvoljenih vrijednosti) :

$$<PodaciKapitalUkupno>.<Iznos>(za I) = <Podaci>.<Iznos>(za 01) + <Podaci>.<Iznos>(za 02) + <Podaci>.<Iznos>(za 03) + <Podaci>.<Iznos>(za 04) - <Podaci>.<Iznos>(za 05) - <Podaci>.<Iznos>(za 06) - <Podaci>.<Iznos>(za 07)$$

Analogno prethodnom, vrijedi:

$$<PodaciKapitalUkupno>.<Iznos>(za II) = <Podaci>.<Iznos>(za 08) + <Podaci>.<Iznos>(za 09) + <Podaci>.<Iznos>(za 10) + <Podaci>.<Iznos>(za 11)$$

$$<PodaciKapitalUkupno>.<Iznos>(za III) = <PodaciKapitalUkupno>.<Iznos>(za I) + <PodaciKapitalUkupno>.<Iznos>(za II)$$

$$<PodaciKapitalUkupno>.<Iznos>(za IV) = <Podaci>.<Iznos>(za 12) + <Podaci>.<Iznos>(za 13) + <Podaci>.<Iznos>(za 14)$$

$$<PodaciKapitalUkupno>.<Iznos>(za V) = <PodaciKapitalUkupno>.<Iznos>(za III) - <PodaciKapitalUkupno>.<Iznos>(za IV)$$

2. Element $<Podaci>.<Iznos>$ po stavki kapitala sa šifrom 18 (tabela 26 Šifrarnika dozvoljenih vrijednosti) mora biti jednak razlici elemenata $<PodaciKapitalUkupno>.<Iznos>$ po stavki kapitala sa šifrom V (tabela 27 Šifrarnika dozvoljenih vrijednosti) i elementa $<Podaci>.<Iznos>$ po stavki kapitala sa šifrom 15 (tabela 26 Šifrarnika dozvoljenih vrijednosti).

Dakle, vrijedi:

$$<Podaci>.<Iznos>(za 18) = <PodaciKapitalUkupno>.<Iznos>(za V) - <Podaci>.<Iznos>(za 15)$$

Analogno prethodnom, vrijedi:

$$<Podaci>.<Iznos>(za 19) = <PodaciKapitalUkupno>.<Iznos>(za V) - <Podaci>.<Iznos>(za 16)$$

$$<Podaci>.<Iznos>(za 20) = <PodaciKapitalUkupno>.<Iznos>(za V) - <Podaci>.<Iznos>(za 17)$$

$$<Podaci>.<Iznos>(za 21) = <PodaciKapitalUkupno>.<Iznos>(za III) - <Podaci>.<Iznos>(za 16)$$

$$<Podaci>.<Iznos>(za 22) = <PodaciKapitalUkupno>.<Iznos>(za III) - <Podaci>.<Iznos>(za 17)$$

IV.

XSD datoteke koje opisuju tačan format obrazaca su sastavni dio ovog Uputstva (Prilog 1), a biće objavljene i na web stranici Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

V.

Subjekt nadzora je dužan dostaviti uspješno validirane XML datoteke prema odgovarajućoj XSD šemi. Obavijest o prihvatu podataka Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH će dostaviti na e-mail adresu propisanu Članom 15. stav(3) Pravilnika o statističkim standardima i oblicima finansijskog izvještavanja u osiguranju.

PRILOG 1

XSD šema za obrazac 1K-K-F

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="XMLObrazac">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="PodaciDrustva" maxOccurs="1" minOccurs="1">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="JIBDrustva" type="type_JMB" maxOccurs="1"
minOccurs="1" />
              <xs:element name="Dokument" type="type_Dokument_F" maxOccurs="1"
minOccurs="1" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Obrazac" maxOccurs="1" minOccurs="1">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Dio1PeriodSifra" maxOccurs="1" minOccurs="1">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="NaDan" type="xs:date" maxOccurs="1"
minOccurs="1" />
                    <xs:element name="SifraObrasca" type="xs:string" fixed="1K-K-
F" maxOccurs="1" minOccurs="1" />
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
              <xs:element name="Dio2Podaci" maxOccurs="1" minOccurs="1">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="Podaci" type="type_KapitalCT"
maxOccurs="27" minOccurs="27" />
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
              <xs:element name="Dio3PodaciUkupno" maxOccurs="1" minOccurs="1">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="PodaciKapitalUkupno" type="KapitalUkupnoCT"
maxOccurs="5" minOccurs="5" />
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  <xs:key name="XMLObrazacKey1">
    <xs:selector xpath=".//Podaci" />
    <xs:field xpath="Kapital" />
  </xs:key>
  <xs:key name="XMLObrazacKey3">
    <xs:selector xpath=".//Pricuve" />
    <xs:field xpath="Kapital_14" />
  </xs:key>
  <xs:key name="XMLObrazacKey2">
    <xs:selector xpath=".//PodaciKapitalUkupno" />
```

```

        <xs:field xpath="KapitalUkupno" />
    </xs:key>
</xs:element>
<xs:simpleType name="type_Money">
    <xs:restriction base="xs:integer">
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type_JMB">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="13" />
        <xs:pattern value="[0-9]{13}" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="type_Dokument_F">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="OvlasteniAktuar" type="xs:string" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
        <xs:element name="Direktor" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="MjestoPodnosenja" type="xs:string" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
        <xs:element name="DatumPodnosenja" type="xs:date" maxOccurs="1"
minOccurs="1" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="type_KapitalCT">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Kapital" type="type_Kapital" maxOccurs="1" minOccurs="1"
/>
        <xs:element name="Iznos" type="type_Money" minOccurs="1" maxOccurs="1"
default="0" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="type_Kapital">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="01" />
        <xs:enumeration value="02" />
        <xs:enumeration value="03" />
        <xs:enumeration value="04" />
        <xs:enumeration value="05" />
        <xs:enumeration value="06" />
        <xs:enumeration value="07" />
        <xs:enumeration value="08" />
        <xs:enumeration value="09" />
        <xs:enumeration value="10" />
        <xs:enumeration value="11" />
        <xs:enumeration value="12" />
        <xs:enumeration value="13" />
        <xs:enumeration value="14" />
        <xs:enumeration value="14.1" />
        <xs:enumeration value="14.2" />
        <xs:enumeration value="14.3" />
        <xs:enumeration value="14.4" />
        <xs:enumeration value="14.5" />
        <xs:enumeration value="15" />
        <xs:enumeration value="16" />
        <xs:enumeration value="17" />
        <xs:enumeration value="18" />
        <xs:enumeration value="19" />
        <xs:enumeration value="20" />
        <xs:enumeration value="21" />
        <xs:enumeration value="22" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type_KapitalUkupno">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="I" />

```

```
<xs:enumeration value="II" />
<xs:enumeration value="III" />
<xs:enumeration value="IV" />
<xs:enumeration value="V" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="KapitalUkupoCT">
<xs:sequence>
<xs:element name="KapitalUkupo" type="type_KapitalUkupo" maxOccurs="1"
minOccurs="1" />
<xs:element name="Iznos" type="type_Money" maxOccurs="1" minOccurs="1"
default="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```