

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
**AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA**  
**FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE**

**T E H N I Č K O   U P U T S T V O**

**za izradu i dostavljanje godišnjih statističkih izvještaja društva za osiguranje sa sjedištem u  
Federaciji Bosne i Hercegovine**

**TEHNIČKO UPUTSTVO**  
**za izradu i dostavljanje godišnjih statističkih izvještaja društva za osiguranje sa sjedištem u  
Federaciji Bosne i Hercegovine**

**I.**

Ovo tehničko uputstvo obuhvata sljedeće obrasce:

- [Obrazac 8-G-F](#) OBLICI UGOVARANJA KOD ŽIVOTNIH OSIGURANJA


**II.**

XML datoteka koja se dostavlja treba biti snimljena pod imenom **JIB\_X...X\_GGGGMM.XML**, gdje je JIB jedinstveni identifikacioni broj (13 cifara) društva za osiguranje, a X...X označava šifru obrasca (npr. *4200247470099\_8GF\_201805.xml*).

**III.**

Opis strukture XML datoteke (opis i format podataka koje sadrži XML datoteka):

**Obrazac 8-G-F**



Slika 1: xsd šema za obrazac 8GF

1. Sadržaj elektronskog zapisa zaprimljenog kvartalnog obrasca je obuhvaćen početnim elementom pod nazivom: <XMLObrazac>

Element <XMLObrazac> ima sljedeću strukturu:

```

<XMLObrazac>
    <PodaciDrustva>
        <Obrazac>
    </XMLObrazac>

```

**Broj ponavljanja elemenata:** Svi elementi iz elementa `<XMLObrazac>` moraju postojati i smiju se ponavljati samo jedanput.

1.1. Element `<PodaciDrustva>` ima sljedeću strukturu:

```

<PodaciDrustva>
    <JIBDrustva>
        <Dokument>
            <OvlasteniAktuar>
            <Direktor>
            <MjestoPodnosenja>
            <DatumPodnosenja>
        </Dokument>
    </PodaciDrustva>

```

Naziv elementa u XML datoteci	Tip podatka	Format	Naziv polja na obrascu	Opis polja
<code>&lt;JIBDrustva&gt;</code>	String	13 cifara		Jedinstveni identifikacijski broj subjekta nadzora, dodijeljen od strane Porezne uprave
<code>&lt;OvlasteniAktuar&gt;</code>	String	255 karaktera	Ovlašteni aktuar	Ovlašteni aktuar
<code>&lt;Direktor&gt;</code>	String	255 karaktera	Direktor društva	Direktor društva
<code>&lt;MjestoPodnosenja&gt;</code>	String	255 karaktera	Mjesto	Mjesto podnošenja izvještaja
<code>&lt;DatumPodnosenja&gt;</code>	Date	GGGG-MM-DD	Datum	Datum kreiranja datoteke

**Broj ponavljanja elemenata:** Svi elementi iz elementa `<PodaciDrustva>` moraju postojati i smiju se ponavljati samo jedanput.

1.2. Element `<Obrazac>` ima sljedeću strukturu:

```

<Obrazac>
    <Dio1Periodsifra>
    <Dio2ObliciUgovaranja>
</Obrazac>

```

**Broj ponavljanja elemenata:** Svi elementi iz elementa `<Obrazac>` moraju postojati i smiju se ponavljati samo jedanput.

1.2.1. Element `<Dio1PeriodSifra>` ima sljedeću strukturu:

```
<Dio1PeriodSifra>
  <DatumOd>
  <DatumDo>
  <SifraObrasca>
</Dio1PeriodSifra>
```

Naziv elementa u XML datoteci	Tip podatka	Format	Opseg dozvoljenih vrijednosti	Naziv polja na obrascu	Opis polja
<code>&lt;DatumOd&gt;</code>	date	GGGG-MM-DD	GGGG-01-01	Razdoblje od	Prvi dan perioda izvještaja
<code>&lt;DatumDo&gt;</code>	date	GGGG-MM-DD		Razdoblje do	Posljednji dan perioda izvještaja
<code>&lt;SifraObrasca&gt;</code>	string		8-G-F		Predefinisana vrijednost iz XSD šeme

**Broj ponavljanja elemenata:** Svi elementi iz elementa `<Dio1PeriodSifra>` moraju postojati i smiju se ponavljati samo jedanput.

1.2.2. Element `<Dio2VrstaOsiguranja>` ima sljedeću strukturu:

```
<Dio2ObliciUgovaranja>
  <PodaciObliciUgovaranja>
</Dio2ObliciUgovaranja>
```

Element `<PodaciVrstaOsiguranja>` sadrži sljedeće elemente:

```
<PodaciObliciUgovaranja>
  <ObliciUgovaranja>
    <BrojPolica>
    <Premija>
  </PodaciObliciUgovaranja>
```

**Broj ponavljanja elemenata:** Element `<PodaciObliciUgovaranja>` se u elementu `<Dio2ObliciUgovaranja>` mora pojaviti 7 puta tj. za svaku šifru iz tablice 8 Šifrarnika dozvoljenih vrijednosti.

Element `<PodaciObliciUgovaranja>` se ne smije ponavljati (duplicirati) više od jednog puta za istu šifru iz tablice 8 Šifrarnika dozvoljenih vrijednosti.

Naziv elementa u XML datoteci	Tip podatka	Format	Opseg dozvoljenih vrijednosti	Kolona na obrascu	Naziv polja na obrascu
<code>&lt;ObliciUgovaranja&gt;</code>	String		Tabela 8 (kolona Šifra) iz šifrarnika dozvoljenih vrijednosti	2	Oblici ugovaranja

<BrojPolica>	int			3	Broj polica
<Premija>	int			4	Iznos premije

**Broj ponavljanja elemenata:** Svi elementi iz elementa <PodaciVrstaOsiguranja> moraju postojati i smiju se ponavljati samo jedanput.

**Logičke/računske kontrole po prijemu podataka:**

Dozvoljena tolerancija odstupanja za sve kontrole je < 3

**IV.**

XSD datoteke koje opisuju tačan format obrazaca su sastavni dio ovog Uputstva (Prilog 1), a biće objavljene i na web stranici Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

**V.**

Subjekt nadzora je dužan dostaviti uspješno validirane XML datoteke prema odgovarajućoj XSD šemi. Obavijest o prihvatu podataka Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH će dostaviti na e-mail adresu propisanu Članom 15. stav(3) Pravilnika o statističkim standardima i oblicima finansijskog izvještavanja u osiguranju.

## PRILOG 1

XSD šema za obrazac 8-G-F:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="XMLObrazac">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="PodaciDrustva" maxOccurs="1" minOccurs="1">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="JIBDrustva" type="type_JMB" maxOccurs="1"
minOccurs="1" />
              <xs:element name="Dokument" type="type_Dokument_F" maxOccurs="1"
minOccurs="1" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Obrazac" maxOccurs="1" minOccurs="1">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="DiolPeriodSifra" maxOccurs="1" minOccurs="1">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="DatumOd" type="xs:date" maxOccurs="1"
minOccurs="1" />
                    <xs:element name="DatumDo" type="xs:date" maxOccurs="1"
minOccurs="1" />
                    <xs:element name="SifraObrasca" type="xs:string" fixed="8-G-
F" maxOccurs="1" minOccurs="1" />
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
              <xs:element name="Dio2ObliciUgovaranja" maxOccurs="1"
minOccurs="1">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="PodaciObliciUgovaranja"
type="type_ObliciUgovaranjaCT" maxOccurs="7" minOccurs="7" />
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:key name="XMLObrazacKey1">
    <xs:selector xpath=".//PodaciObliciUgovaranja" />
    <xs:field xpath="ObliciUgovaranja" />
  </xs:key>
</xs:element>
<xs:simpleType name="type_Money">
  <xs:restriction base="xs:integer">
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type_JMB">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="13" />
    <xs:pattern value="[0-9]{13}" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="type_Dokument_F">
```

```
<xs:sequence>
  <xs:element name="OvlasteniAktuar" type="xs:string" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
  <xs:element name="Direktor" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  <xs:element name="MjestoPodnosenja" type="xs:string" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
  <xs:element name="DatumPodnosenja" type="xs:date" maxOccurs="1"
minOccurs="1" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="type_ObliciUgovaranjaCT">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ObliciUgovaranja" type="type_ObliciUgovaranja"
maxOccurs="1" minOccurs="1" />
    <xs:element name="BrojPolica" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="1"
maxOccurs="1" default="0" />
    <xs:element name="Premija" type="type_Money" minOccurs="1" maxOccurs="1"
default="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="type_ObliciUgovaranja">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="01" />
    <xs:enumeration value="02" />
    <xs:enumeration value="03" />
    <xs:enumeration value="04" />
    <xs:enumeration value="05" />
    <xs:enumeration value="06" />
    <xs:enumeration value="07" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
```