

TEHNIČKO UPUTSTVO

za izradu i dostavljanje kvartalnih statističkih izvještaja društva za osiguranje sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine

I.

Ovo tehničko uputstvo obuhvata sljedeće obrasce:

- [Obrazac 3-K-F](#) Rezervisane štete na kraju tekućeg obračunskog perioda


II.

XML datoteka koja se dostavlja treba biti snimljena pod imenom **JIB_X...X_GGGGMM.XML**, gdje je JIB jedinstveni identifikacioni broj (13 cifara) društva za osiguranje, a X...X označava šifru obrasca (npr. *4200247470099_3KF_201805.xml*).

III.

Opis strukture XML datoteke (opis i format podataka koje sadrži XML datoteka):

Obrazac 3-K-F



Slika 1: xsd šema za obrazac 3KF

1. Sadržaj elektronskog zapisa zaprimljenog kvartalnog obrasca je obuhvaćen početnim elementom pod nazivom: <XMLObrazac>

Element <XMLObrazac> ima sljedeću strukturu:

```
<XMLObrazac>
    <PodaciDrustva>
        <Obrazac>
    </XMLObrazac>
```

Broj ponavljanja elemenata: Svi elementi iz elementa <XMLObrazac> moraju postojati i smiju se ponavljati samo jedanput.

- 1.1. Element <PodaciDrustva> ima sljedeću strukturu:

```
<PodaciDrustva>
    <JIBDrustva>
        <Dokument>
            <OvlasteniAktuar>
                <Direktor>
                    <MjestoPodnosenja>
                    <DatumPodnosenja>
                </Dokument>
            </PodaciDrustva>
```

Naziv elementa u XML datoteci	Tip podatka	Format	Naziv polja na obrascu	Opis polja
<JIBDrustva>	String	13 cifara		Jedinstveni identifikacijski broj subjekta nadzora, dodijeljen od strane Porezne uprave
<OvlasteniAktuar>	String	255 karaktera	Ovlašteni aktuar	Ovlašteni aktuar
<Direktor>	String	255 karaktera	Direktor društva	Direktor društva
<MjestoPodnosenja>	String	255 karaktera	Mjesto	Mjesto podnošenja izvještaja
<DatumPodnosenja>	Date	GGGG-MM-DD	Datum	Datum kreiranja datoteke

Broj ponavljanja elemenata: Svi elementi iz elementa <PodaciDrustva> moraju postojati i smiju se ponavljati samo jedanput.

- 1.2. Element <Obrazac> ima sljedeću strukturu:

```
<Obrazac>
    <Dio1PeriodSifra>
        <Dio2VrstAOSiguranjaSaPodvrstomZivotnih>
            <Dio3GrupaOSiguranja>
    <Obrazac>
```

Broj ponavljanja elemenata: Svi elementi iz elementa <Obrazac> moraju postojati i smiju se ponavljati samo jedanput.

1.2.1. Element <Dio1PeriodSifra> ima sljedeću strukturu:

```
<Dio1PeriodSifra>
    <DatumOd>
    <DatumDo>
    <SifraObrasca>
</Dio1PeriodSifra>
```

Naziv elementa u XML datoteci	Tip podatka	Format	Opseg dozvoljenih vrijednosti	Naziv polja na obrascu	Opis polja
<DatumOd>	date	GGGG-MM-DD	GGGG-01-01	Razdoblje od	Prvi dan perioda izvještaja
<DatumDo>	date	GGGG-MM-DD		Razdoblje do	Posljednji dan perioda izvještaja
<SifraObrasca>	string		3-K-F		Predefinisana vrijednost iz XSD šeme

Broj ponavljanja elemenata: Svi elementi iz elementa <Dio1PeriodSifra> moraju postojati i smiju se ponavljati samo jedanput.

1.2.2. Element <wDio2VrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih> ima sljedeću strukturu:

```
<Dio2VrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih>
    <PodaciVrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih>
        </Dio2VrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih>
```

Element <PodaciVrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih> sadrži sljedeće elemente:

```
<PodaciVrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih>
    <VrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih>
    <RezPrethGodRedovBroj>
    <RezPrethGodRedovIznos>
    <RezPrethGodSporBroj>
    <RezPrethGodSporIznos>
    <RezRedovBroj>
    <RezRedovIznos>
    <RezSporBroj>
    <RezSporIznos>
    <RezUkupnoIznos>
    <RezUdioReosiguranja>
    <RezNeprijSopstvIznos>
    <RezNeprijUdioReosIznos>
</PodaciVrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih>
```

Broj ponavljanja elemenata: Element <PodaciVrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih> se u elementu <Dio2VrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih> mora pojaviti 23 puta tj. za svaku šifru iz tablice 4 Šifrarnika dozvoljenih vrijednosti.

Element <PodaciVrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih> se ne smije ponavljati (duplicirati) više od jednog puta za istu šifru iz tablice 4 Šifrarnika dozvoljenih vrijednosti.

Naziv elementa u XML datoteci	Tip podatka	Format	Opseg dozvoljenih vrijednosti	Kolona na obrascu	Naziv polja na obrascu
<VrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih>	String		Tabela 4 (kolona Šifra) iz šifrarnika dozvoljenih vrijednosti	1	Šifra osiguranja / rizika
<RezPrethGodRedovBroj>	int		>=0	3	Rezervacija za nastale i prijavljene štete Iz pričuve prethodne godine U redovnom postupku Broj
<RezPrethGodRedovIznos>	int			4	Rezervacija za nastale i prijavljene štete Iz pričuve prethodne godine U redovnom postupku Iznos
<RezPrethGodSporBroj>	int		>=0	5	Rezervacija za nastale i prijavljene štete Iz pričuve prethodne godine U sporu Broj
<RezPrethGodSporIznos>	int			6	Rezervacija za nastale i prijavljene štete Iz pričuve prethodne godine U sporu Iznos
<RezRedovBroj>	int		>=0	7	Rezervacija za nastale i prijavljene štete U tekućem obračunskom razdoblju + reaktivirane U redovnom postupku Broj
<RezRedovIznos>	int			8	Rezervacija za nastale i prijavljene štete U tekućem obračunskom razdoblju + reaktivirane U redovnom postupku Iznos
<RezSporBroj>	int		>=0	9	Rezervacija za nastale i prijavljene štete U tekućem obračunskom razdoblju + reaktivirane U sporu Broj

<RezSporIznos>	int			10	Rezervacija za nastale i prijavljene štete U tekućem obračunskom razdoblju + reaktivirane U sporu Iznos
<RezUkupnoIznos>	int			11	Rezervacija za nastale i prijavljene štete Iznos ukupno rezerviranih šteta
<RezUdioReosiguranja>	int			12	Rezervacija za nastale i prijavljene štete Udjel reosiguranja u rezerviranim štetama
<RezNeprijSopstvIznos>	int			13	Pričuve za nastale neprijavljenе štete U samoprdržaju
<RezNeprijUdioReosIznos>	int			14	Pričuve za nastale neprijavljenе štete Udjel reosiguranja u rezervaciji za nastale neprijavljenе štete

Broj ponavljanja elemenata: Svi elementi iz elementa

<PodaciVrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih> moraju postojati i smiju se ponavljati samo jedanput.

Logičke/računske kontrole po prijemu podataka:

- Element <PodaciVrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih>,<RezUkupnoIznos> za svaku šifru iz tabele 4 Šifarnika dozvoljenih vrijednosti mora biti jednak sumi elemenata <RezPrethGodRedovIznos>, <RezPrethGodSporIznos>, <RezRedovIznos> i <RezSporIznos> po istoj šifri.

Dakle, za svaku vrstu rizika vrijedi:

```
<PodaciVrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih>.<RezUkupnoIznos>=
<PodaciVrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih>.<RezPrethGodRedovIznos> +
<PodaciVrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih>.<RezPrethGodSporIznos> +
<PodaciVrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih>.<RezRedovIznos> +
<PodaciVrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih>.<RezSporIznos>
```

Dozvoljena tolerancija odstupanja za sve kontrole je < 3.

1.2.3. Element <Dio3GrupaOsiguranja> ima sljedeću strukturu:

```
<Dio3GrupaOsiguranja>
  <PodaciGrupaOsiguranja>
  </Dio3GrupaOsiguranja>
```

Element <PodaciGrupaOsiguranja> sadrži sljedeće elemente:

```
<PodaciGrupaOsiguranja>
  <GrupaOsiguranja>
  <RezPrethGodRedovBroj>
```

```

<RezPrethGodRedovIznos>
<RezPrethGodSporBroj>
<RezPrethGodSporIznos>
<RezRedovBroj>
<RezRedovIznos>
<RezSporBroj>
<RezSporIznos>
<RezUkupnoIznos>
<RezUdioReosiguranja>
<RezNeprijSopstvIznos>
<RezNeprijUdioReosIznos>
</PodaciGrupaOsiguranja>

```

Broj ponavljanja elemenata: Element `<PodaciGrupaOsiguranja>` se u elementu `<Dio3GrupaOsiguranja>` mora pojaviti 2 puta tj. za svaku šifru iz tablice 3 Šifrarnika dozvoljenih vrijednosti.

Element `<PodaciGrupaOsiguranja>` se ne smije ponavljati (duplicirati) više od jednog puta za istu šifru grupe osiguranja.

Naziv elementa u XML datoteci	Tip podatka	Format	Opseg dozvoljenih vrijednosti	Kolona na obrascu	Naziv polja na obrascu
<code><GrupaOsiguranja></code>	String		Tabela 3 (kolona Šifra) iz šifrarnika dozvoljenih vrijednosti	1	Šifra osiguranja / rizika
<code><RezPrethGodRedovBroj></code>	int		≥ 0	3	Rezervacija za nastale i prijavljene štete Iz pričuve prethodne godine U redovnom postupku Broj
<code><RezPrethGodRedovIznos></code>	int			4	Rezervacija za nastale i prijavljene štete Iz pričuve prethodne godine U redovnom postupku Iznos
<code><RezPrethGodSporBroj></code>	int		≥ 0	5	Rezervacija za nastale i prijavljene štete Iz pričuve prethodne godine U sporu Broj
<code><RezPrethGodSporIznos></code>	int			6	Rezervacija za nastale i prijavljene štete Iz pričuve prethodne godine U sporu Iznos
<code><RezRedovBroj></code>	int		≥ 0	7	Rezervacija za nastale i prijavljene štete U tekućem obračunskom razdoblju + reaktivirane U redovnom postupku Broj

<RezRedovIznos>	int			8	Rezervacija za nastale i prijavljene štete U tekućem obračunskom razdoblju + reaktivirane U redovnom postupku Iznos
<RezSporBroj>	int		>=0	9	Rezervacija za nastale i prijavljene štete U tekućem obračunskom razdoblju + reaktivirane U sporu Broj
<RezSporIznos>	int			10	Rezervacija za nastale i prijavljene štete U tekućem obračunskom razdoblju + reaktivirane U sporu Iznos
<RezUkupnoIznos>	int			11	Rezervacija za nastale i prijavljene štete Iznos ukupno rezerviranih šteta
<RezUdioReosiguranja>	int			12	Rezervacija za nastale i prijavljene štete Udjel reosiguranja u rezerviranim štetama
<RezNeprijSopstvIznos>	int			13	Pričuve za nastale neprijavljene štete U samopridržaju
<RezNeprijUdioReosIznos>	int			14	Pričuve za nastale neprijavljene štete Udjel reosiguranja u rezervaciji za nastale neprijavljene štete

Broj ponavljanja elemenata: Svi elementi iz elementa <PodaciGrupaOsiguranja> moraju postojati i smiju se ponavljati samo jedanput.

Logičke/računske kontrole po prijemu podataka:

- Element <PodaciGrupaOsiguranja>.<RezPrethGodRedovBroj> po svakoj grupi osiguranja mora biti jednak sumi elemenata <PodaciVrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih>.<RezPrethGodRedovBroj> iz posmatrane grupe osiguranja.
Dakle, za svaku grupu osiguranja vrijedi::

```
<PodaciGrupaOsiguranja>.<RezPrethGodRedovBroj> =
SUM(<PodaciVrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih>.<RezPrethGodRedovBroj>)
```

- Analogno tački 1, vrijedi:

```
<PodaciGrupaOsiguranja>.<RezPrethGodRedovIznos> =
SUM(<PodaciVrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih>.<RezPrethGodRedovIznos>)
```

```

<PodaciGrupaOsiguranja>.<RezPrethGodSporBroj> =
SUM(<PodaciVrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih>.<RezPrethGodSporBroj>
)
.
.
.

<PodaciGrupaOsiguranja>.< RezNeprijUdioReosIznos > =
SUM(<PodaciVrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih>.<RezNeprijUdioReosIznos>)

```

Dozvoljena tolerancija odstupanja za sve kontrole je < 3

IV.

XSD datoteke koje opisuju tačan format obrazaca su sastavni dio ovog Uputstva (Prilog 1), a biće objavljene i na web stranici Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

V.

Subjekt nadzora je dužan dostaviti uspješno validirane XML datoteke prema odgovarajućoj XSD šemi. Obavijest o prihvatu podataka Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH će dostaviti na e-mail adresu propisanu Članom 15. stav(3) Pravilnika o statističkim standardima i oblicima finansijskog izvještavanja u osiguranju.

PRILOG 1

XSD šema za obrazac 3-K-F

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="XMLObrazac">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="PodaciDrustva" maxOccurs="1" minOccurs="1">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="JIBDrustva" type="type_JMB" maxOccurs="1"
minOccurs="1" />
              <xs:element name="Dokument" type="type_Dokument_F" maxOccurs="1"
minOccurs="1" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Obrazac" maxOccurs="1" minOccurs="1">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Dio1PeriodSifra" maxOccurs="1" minOccurs="1">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="DatumOd" type="xs:date" maxOccurs="1"
minOccurs="1" />
                    <xs:element name="DatumDo" type="xs:date" maxOccurs="1"
minOccurs="1" />
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

```

            <xs:element name="SifraObrasca" type="xs:string" fixed="3-K-
F" maxOccurs="1" minOccurs="1" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Dio2VrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih"
maxOccurs="1" minOccurs="1">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="PodaciVrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih"
type="type_VrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnihCT" maxOccurs="23" minOccurs="23" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Dio3GrupaOsiguranja" maxOccurs="1" minOccurs="1">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="PodaciGrupaOsiguranja"
type="type_GrupaOsiguranjaCT" maxOccurs="2" minOccurs="2" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:key name="XMLObrazacKey1">
    <xs:selector xpath=".//PodaciGrupaOsiguranja" />
    <xs:field xpath="GrupaOsiguranja" />
</xs:key>
<xs:key name="XMLObrazacKey2">
    <xs:selector xpath=".//PodaciVrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih" />
    <xs:field xpath="VrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih" />
</xs:key>
</xs:element>
<xs:complexType name="type_GrupaOsiguranjaCT">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="GrupaOsiguranja" type="type_GrupaOsiguranja"
maxOccurs="1" minOccurs="1" />
        <xs:element name="RezPrethGodRedovBroj" type="xs:nonNegativeInteger"
minOccurs="1" maxOccurs="1" default="0" />
        <xs:element name="RezPrethGodRedovIznos" type="type_Money" minOccurs="1"
maxOccurs="1" default="0" />
        <xs:element name="RezPrethGodSporBroj" type="xs:nonNegativeInteger"
minOccurs="1" maxOccurs="1" default="0" />
        <xs:element name="RezPrethGodSporIznos" type="type_Money" minOccurs="1"
maxOccurs="1" default="0" />
        <xs:element name="RezRedovBroj" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="1"
maxOccurs="1" default="0" />
        <xs:element name="RezRedovIznos" type="type_Money" minOccurs="1"
maxOccurs="1" default="0" />
        <xs:element name="RezSporBroj" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="1"
maxOccurs="1" default="0" />
        <xs:element name="RezSporIznos" type="type_Money" minOccurs="1"
maxOccurs="1" default="0" />
        <xs:element name="RezUkupnoIznos" type="type_Money" minOccurs="1"
maxOccurs="1" default="0" />
        <xs:element name="RezUdioReosiguranja" type="type_Money" minOccurs="1"
maxOccurs="1" default="0" />
        <xs:element name="RezNeprijSopstvIznos" type="type_Money" minOccurs="1"
maxOccurs="1" default="0" />
        <xs:element name="RezNeprijUdioReosIznos" type="type_Money" minOccurs="1"
maxOccurs="1" default="0" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```

<xs:complexType name="type_VrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnihCT">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="VrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih"
type="type_VrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih" maxOccurs="1" minOccurs="1" />
    <xs:element name="RezPrethGodRedovBroj" type="xs:nonNegativeInteger"
minOccurs="1" maxOccurs="1" default="0" />
    <xs:element name="RezPrethGodRedovIznos" type="type_Money" minOccurs="1"
maxOccurs="1" default="0" />
    <xs:element name="RezPrethGodSporBroj" type="xs:nonNegativeInteger"
minOccurs="1" maxOccurs="1" default="0" />
    <xs:element name="RezPrethGodSporIznos" type="type_Money" minOccurs="1"
maxOccurs="1" default="0" />
    <xs:element name="RezRedovBroj" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="1"
maxOccurs="1" default="0" />
    <xs:element name="RezRedovIznos" type="type_Money" minOccurs="1"
maxOccurs="1" default="0" />
    <xs:element name="RezSporBroj" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="1"
maxOccurs="1" default="0" />
    <xs:element name="RezSporIznos" type="type_Money" minOccurs="1"
maxOccurs="1" default="0" />
    <xs:element name="RezUkupnoIznos" type="type_Money" minOccurs="1"
maxOccurs="1" default="0" />
    <xs:element name="RezUdioReosiguranja" type="type_Money" minOccurs="1"
maxOccurs="1" default="0" />
    <xs:element name="RezNeprijSopstvIznos" type="type_Money" minOccurs="1"
maxOccurs="1" default="0" />
    <xs:element name="RezNeprijUdioReosIznos" type="type_Money" minOccurs="1"
maxOccurs="1" default="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="type_VrstaOsiguranjaSaPodvrstomZivotnih">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="01" />
    <xs:enumeration value="02" />
    <xs:enumeration value="03" />
    <xs:enumeration value="04" />
    <xs:enumeration value="05" />
    <xs:enumeration value="06" />
    <xs:enumeration value="07" />
    <xs:enumeration value="08" />
    <xs:enumeration value="09" />
    <xs:enumeration value="10" />
    <xs:enumeration value="11" />
    <xs:enumeration value="12" />
    <xs:enumeration value="13" />
    <xs:enumeration value="14" />
    <xs:enumeration value="15" />
    <xs:enumeration value="16" />
    <xs:enumeration value="17" />
    <xs:enumeration value="18" />
    <xs:enumeration value="19.01-04" />
    <xs:enumeration value="19.05-09" />
    <xs:enumeration value="19.20-29" />
    <xs:enumeration value="19.30-39" />
    <xs:enumeration value="19.99" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type_GrupaOsiguranja">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="Nezivotna" />
    <xs:enumeration value="Zivotna" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type_Money">
  <xs:restriction base="xs:integer">
  </xs:restriction>

```

```
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type_JMB">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="13" />
    <xs:pattern value="[0-9]{13}" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="type_Dokument_F">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="OvlasteniAktuar" type="xs:string" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
    <xs:element name="Direktor" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="MjestoPodnosenja" type="xs:string" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DatumPodnosenja" type="xs:date" maxOccurs="1"
minOccurs="1" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```